



Kia EV6 Standard Range RWD (2024-...) (Europe)

[Страница авто ↗](#)

[Зарядка ↗](#)

[Ответы на
вопросы ↗](#)

[Видео ↗](#)

Основное

Годы производства	2024 - Yes
Производится в	USA, South Korea
Текущий статус	Produced
Кузов	SUV
Цена Европа (новый/с пробегом)	€44900/Нет данных

Запас хода и эффективность

Запас хода EPA	386 км
Запас хода WLTP	428 км
Запас хода GCC	365 км
Батарея (полезный/номинальный)	59.8/63 кВт•ч
Эффективность	16.4 кВт•ч/100 км 6.1 км/кВт•ч

Батарея и зарядка

Архитектура	800 V
Зарядка AC	10.5 кВт
Зарядка DC	195 кВт (97 кВт при 400 В)
Зарядный порт	CCS Type 2

Производительность

Привод	RWD 1 motor: PMSM
Двигатель (мощность/крут. момент)	125 кВт (168 л.с.)/350 Нм
Разгон 0-100 км/ч	8.7 сек
Макс. скорость	185 км/ч

Размеры

Длина	4695 мм
Ширина (с зеркалами/без зеркал)	Нет данных
Высота	1550 мм
Колесная база	2900 мм

Вместительность

Сидений	5
Снаряженная масса	1955 кг
Объем багажника (сзади/макс./спереди)	490/1290/52 л
Буксируемый вес	750 кг

Скачать последнюю версию файла: [Метрические юниты \(км, кг\) ↗](#) [Имперские юниты \(миля, фунт\) ↗](#)

Об электромобиле Kia EV6 Standard Range RWD (2024-...)

The Kia EV6 Standard Range RWD (2024-...) is an all-electric rear-wheel drive SUV. It came out in 2024. Brand new, the car starts around €44,900.

The Kia EV6 Standard Range RWD (2024-...) has a 63 kWh battery pack, allowing it to travel up to 365 km on a single charge. The car has an average efficiency of 16.4 kWh per 100 km (or 6.1 km per kWh) — ranked №488 out of 833 electric vehicles.

Насколько быстра Kia EV6 Standard Range RWD (2024-...)

Kia EV6 Standard Range RWD (2024-...) достигает ускорения от 0 до 100 км/ч за 8.7 секунд (что ставит его на №68 среди 120 электромобилей) и достигает максимальной скорости 185 км/ч.

Его силовой агрегат обеспечивает мощность до 125 кВт (168 л.с.) и крутящий момент 350 Нм.

Реальный диапазон Kia EV6 Standard Range RWD (2024-...)

Запас хода Kia EV6 Standard Range RWD (2024-...) в реальном мире составляет 365 км, что ставит его на №190 среди электромобилей 334. Однако этот показатель подвержен нескольким влияниям:

- **Скорость:** движение на высоких скоростях сокращает время автономной работы.
- **Температура:** Экстремальная холодная или жаркая погода может повлиять на дальность действия.
- **Рельеф:** холмистые или гористые ландшафты снижают дальность полета.
- **Привычки вождения:** Агрессивная езда с частыми ускорениями и торможениями потребляет больше энергии.
- **Использование функций:** Климат-контроль и мультимедийные системы также влияют на запас хода.

Важно понимать, что это оценочные данные, и реальная дальность поездки может отличаться. Учитывайте эти факторы при планировании поездки и будьте готовы к возможным остановкам для подзарядки.

Воспользуйтесь [интерактивной картой EV Navigation](#) для планирования поездки.

Kia EV6 Standard Range RWD (2024-...) тип порта зарядки?

Модель Kia EV6 Standard Range RWD (2024-...) в Европе поставляется с портом зарядки CCS Type 2. Его можно заряжать дома от стандартной бытовой розетки или на любой общественной зарядной станции переменного тока с помощью совместимого кабеля. Важно отметить, что бортовое зарядное устройство (инвертор) автомобиля ограничивает максимальную мощность зарядки переменным током до 10.5 кВт, в результате чего за час зарядки увеличивается примерно ~58 км

пробега.

Для значительно более быстрой зарядки доступны общественные станции быстрой зарядки постоянного тока. Хотя автомобиль может обеспечить максимальную скорость зарядки постоянным током 195 кВт, такие факторы, как температура батареи и уровень заряда, могут повлиять на фактическую скорость зарядки.

Используйте наш [калькулятор зарядки](#), чтобы оценить время зарядки, скорость и стоимость.

Kia EV6 Standard Range RWD (2024-...) размеры и вес?

Характеристики размера и веса для Kia EV6 Standard Range RWD (2024-...) следующие:

- Длина: 4695 мм
- Ширина: мм (с учетом боковых зеркал) или 1880 мм (без учета боковых зеркал)
- Высота: 1550 мм
- Колесная база: 2900 мм (расстояние между центрами передних и задних колес)
- Снаряженная масса: 1955 кг (вес пустого автомобиля, без людей и груза)

Kia EV6 Standard Range RWD (2024-...) грузоподъемность?

Задний грузовой отсек Kia EV6 Standard Range RWD (2024-...) обеспечивает 490 литров пространства при вертикальном положении задних сидений (рейтинг №90 среди 833 электромобилей).

При складывании этих сидений открывается максимальный объем грузового пространства 1290 литров (рейтинг №90 среди 833 электромобилей).

Кроме того, у автомобиля есть багажник - передний отсек объемом 52 литров, предназначенный для мелких предметов.

Kia EV6 Standard Range RWD (2024-...) тяговое усилие?

Автомобиль Kia EV6 Standard Range RWD (2024-...) официально рассчитан на буксировку 750 кг. Это относится к прицепам, оснащенным тормозами.

Скачать последнюю версию файла: [Метрические юниты \(км, кг\) ↗](#) [Имперские юниты \(миля, фунт\) ↗](#)

<https://greencarscompare.com/cars/kia-ev6-standard-range-rwd-2024/>